

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2002 OBCE HORNÍ BRUSNICE O VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI

Obec Horní Brusnice je provozovatelem veřejného pohřebiště v Horní Brusnici. Jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává Obec Horní Brusnice podle § 16 odst. I. zákona č. 526/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů ve znění zákona 479/2001 Sb., v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště /dále jen pohřebiště/

Článek 1.

Řád upravuje provoz pohřebiště v Horní Brusnici na místním hřbitově poz. parc.: 610/6 a 610/4.

Článek 2.

Provozní řád pohřebiště.

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto :

Leden, únor, březen, listopad a prosinec 07,00 - 19,00 hodin

duben, květen, červen, červenec, srpen a září 07,00 - 21,00 hodin

Pokud je třeba v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám, mimo takto stanovenou dobu , lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnou dohodou s provozovatelem pohřebiště.

Článek 3.

- 1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti to znamená zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené t. j. kontajner k tomu určený, umístěný na prostranství před branou pohřebiště. Dále není dovoleno používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- 2) Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době a stanovené v článku 2 tohoto řádu.
- 3) Děti do 10 ti let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- 4) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám, se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- 5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech , koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- 6) Vozidla mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jim stanovených podmínek a to při provádění povolených stavebních a úklidových pracích.
- 7) Přístup na pohřebišti, nebo do jeho částí může provozovatel z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace) na vymezenou dobu omezit, nebo zakázat.
- 8) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- 9) Svítilny a svíčky je možné na pohřebišti zapalovat, rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech poze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
- 10) Voda na pohřebišti je zavedena z místního vodovodu. Tato voda je určena k účelům

provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při její údržbě na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

13) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštních předpisů (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).

14) Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti.

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- 1) Pokud výkopové práce a pohřbívání neprovádí pohřební služba, doporučí provozovatel pohřebiště odpovědnou osobu za provedení uvedených služeb.
- 2) Pronájem hrobových míst.
- 3) Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
- 4) Správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
- 5) Údržbu márnice, sesikání trávy na pohřebišti, vývoz kontejnerů na odpadky.
- 6) Informační služby.

Článek 5.

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.

- 1) Provozovatel pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené- označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového místa- hrobu nebo hrobky za podmínek uvedených v čl. 9
 - c) umožnit nájemci přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné například v důsledků živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba zajistit pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce, nebo úpravu pohřebiště v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo do hrobového zařízení výhradně vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
- 2) Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6.

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky.

- 1) Jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 ti let nejméně 1,50 m , u dětí mladších 10 ti let nejméně 1,2 m.

- 2) Dno hrobu musí být nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
- 3) Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.
- 4) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkyplenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
- 5) Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky , pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehle zeminu nad rakví bude činit nejméně 1 m.
- 6) před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa, jen se souhlasem okresního hygienika , nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ní požádal, provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

Článek 7.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.

- 1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat provozovatel pohřebiště prostřednictvím pohřební služby, nebo prostřednictvím dalších pověřených osob. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací po souhlasu okresního hygienika po zrušení okresů krajské hygienické služby.
- 2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- 3) Před spuštěním rakve do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šrouby se spodní částí rakve.
- 4) Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve , které ve stanovené tlecí době , zetlí spolu s lidskými ostatky, to znamená, že nesmí obsahovat PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálu jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
- 5) Pro pohřbívání s lidskými ostatky do hrobek je nutné použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m.
- 6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště prostřednictvím osob provádět pouze se souhlasem okresního hygienika a po zrušení okresních úřadů krajské hygienické stanice.

Článek 8.

Tlecí doba.

- 1) Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let.

Článek 9.

Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

- 1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům dila a hloubce základové spáry, která činí 60 cm
 - b) základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu

odolného proti působení povětrnostních podmínek např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného případně cihelného zdiva

- c) přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
- 2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví- maximálně však 260 cm
 - b) stěny hrobky musí být vybudovány z porézních materiálů o šířce nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně o šířce 15 cm, musí být izolovány přízdívkou včetně impregnačních nátěrů
 - c) dno hrobky je bez betonového pokryvu- pouze kopaná zemina
 - d) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
 - e) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
 - f) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován 1 x za 12 let
 - g) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm
 - h) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
 - i) dále na zastropení je nutno použít krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely
 - j) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na m²
 - k) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě
- 3) Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :
- dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - způsob skladování materiálu, odpadu a jejich likvidaci
 - povinnost dozoru při výstavbě
- 4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro užívání hrobky stanovit :
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsob a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel povinen archivovat.
- 5) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště zejména :
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových

míst

- zajištění ochrany zeleně

6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

Článek 10.

Sankce.

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11.

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Obecním zastupitelstvem Horní Brusnice dne 25. 9. 2002

Byla vyvěšena dne 9.9.2002

Platnost od 25.9.2002

Dvořák
místostarosta



Jirák
starosta