



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/31177-2020/sea 9558-2020

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Vaše č. j.: OUHB-054/2020

Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévlová

Telefon: 499 318 161

E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 22.05.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů na návrh žadatele:

**Obec Horní Brusnice
Horní Brusnice čp. 284
544 74 Horní Brusnice
(IČ 00581038)**

I. stanovuje ochranné pásmo

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Prameniště na p. p. č. 2060/2 v k. ú. Horní Brusnice“ využívaného obcí Horní Brusnice pro zásobování veřejného vodovodu obce Horní Brusnice, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Horní Brusnice; povodí vodního toku - Brusnický potok; číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-01-01-0660-00-0; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 424 Královédvorská synklinála, **v rozsahu stanovení ochranného pásma I. stupně** na pozemku p. p. č. 2060/2 [ve vlastnictví obce Horní Brusnice] v k. ú. Horní Brusnice dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Stanislav Nosek, Fügnerova čp. 42, 543 01 Vrchlabí, č. záznamu 642. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha).

II. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně v tomto rozsahu:

1. Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo běžnou kontrolu a údržbu zdroje provozovatelem vodovodu), ohrožující přirozený vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zde může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem provozovatele vodovodu a příslušného vodoprávního úřadu, a to jen na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek, **pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti zdroje vody předmětnou činností.**
2. Plošná (tj. neselektivní - zvláště letecká apod.) aplikace prostředků na ochranu rostlin a lesa s možným dopadem na plochu OP. I. stupně není přípustná, jiná může být povolena pouze vodoprávním úřadem (viz zásady bodu a). Jakákoli manipulace s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami (ve smyslu vodního zákona) na ploše OP. I. stupně je zakázána. Závadné látky dle § 39 vodního zákona, nezbytné k údržbě či provozu vodárenských zařízení, mohou být v OP. I. stupně provozovatelem vodovodu použity pouze v nezbytném (minimálním) množství a způsobem, neohrožujícím kvalitu jímané podzemní vody.

V oblasti navrženého OP I. stupně dále budou zajištěna tato technická opatření („TO“):

3. **TO 1:** Geodetické zaměření, vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu ohrazením (či oplocením) a tabulemi s nápisem (doporučené znění) „**POZOR – VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně. Zákaz vjezdu, vstupu a znečišťování**“, směřujícím vně OP. Tabule doporučuji umístit v rozích (lomech) hranice OP nebo na vstupu do oplocení či hrzení navrženého OP. I. stupně, pakliže bude nezbytné jeho provedení s ohledem na ochranu zdrojů podzemní vody BP-1 a BP-2.
4. **TO 2:** Trvalé zajištění zdroje vody proti vnikání povrchových či srážkových (tavných) vod a nečistot (drobných živočichů apod.) do jímané vody a zabezpečení zdrojů vody (jímek) proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob.
5. **TO 3:** Neprodlené odborné odstranění (sanace) erozních a jiných nežádoucích jevů (vývrátů, polomů, výmolů apod.) na ploše OP I. stupně. Obdobně okamžité a bezpečné odstranění jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 vodního zákona včetně obalů od takových látek) z prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP a trvalá údržba tohoto pásma v čistém a vizuálně přehledném stavu.

Odůvodnění

Obecní úřad v Horní Brusnici objednal hydrogeologický průzkum s cílem vypracování hydrogeologického návrhu ochranného pásma stávajícího zdroje podzemní vody prameniště „Pod Zvičinou“, využívaného pro veřejný vodovod obce Horní Brusnice. Cílem provedeného hydrogeologického průzkumu a následného posouzení bylo prostorové vymezení ochranného pásma I. stupně tohoto vodního zdroje a na základě výsledků provedeného průzkumu podrobný návrh podmínek jeho ochrany. Návrh stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje na p. p. č. 2060/2 v k. ú. Horní Brusnice vychází z hydrogeologického zhodnocení a návrhu ochranného pásma včetně návrhu podmínek, který vypracovala firma Hydrotrend Trutnov, p. g. Petrem Tichým v lednu 2020.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje podzemní vody využitelné pro zásobování pitnou vodou s průměrným ročním odběrem vyšším než 10 000 m³/rok vodoprávní úřad stanoví ochranná pásma opatřením obecné povahy v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejnil na úřední desce dne 05.05.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/32571-2020/sea 9558-2020 návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění po dobu 15 dnů a vyzval dotčené osoby k uplatnění připomínek nebo námitek. Vodoprávní úřad neobdržel žádné připomínky k návrhu, a proto vyhláší stanovení ochranná pásma formou opatření obecné povahy.

Poučení

Proti poučení obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitkách se v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 nelze odvolat.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Příloha

Návrh opatření obecné povahy včetně zákresů ochranných pásem I. stupně

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů a musí být zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový způsob. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Rozdělovník

1. Úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

3. Obecní úřad Horní Brusnice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obec Horní Brusnice, jejíž katastrální území je dotčeno, se žádá o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Dále o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto opatření zpět na adresu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu.

Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou a k vyvěšení na úřední desce):

žadatel:

Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice čp. 284, 544 74 Horní Brusnice

Dotčené orgány (datovou schránkou):

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova čp. 19, Pražské Předměstí,
501 01 Hradec Králové (územní pracoviště Trutnov)

Obec Mostek - stavební úřad, Mostek čp. 34, 544 75 Mostek

Na vědomí (datovou schránkou):

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové
a.a.

Vypraveno dne 22.05.2020

