



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODP/86573-2018/bru 11729-2018

Spis. a skart. znak: 280.6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

**GASCO spol. s r.o.**

**IČ 15049035**

**Vodárenská 22**

**530 33 PARDUBICE**

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.

Telefon: 499 318 135

E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 24.08.2018

## Oznámení veřejnou vyhláškou

### Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 03.08.2018 od společnosti GASCO spol. s r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-79892/Čj-2018-051006 ze dne 22.08.2018 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

- **na silnici č. III/28447 a III/28442 v úseku Horní Brusnice, staničení od 8.350 – 8,457 a 4,520 – 5,162 km, dle grafického znázornění v příloze.**

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení, dle grafického znázornění.

**Důvod:** rekonstrukce STL plynovodu DN 200 na PE dn 90 v části Horní Brusnice

**Platnost úpravy: 03.09. - 12.10.2018**

**Instalaci dopravního značení provede:** žadatel

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:** Jaroslav Lauterkranc, nar. 16.05.1974, Schwarzovo nám. 1573, 530 03 Pardubice, zaměstnanec spol. GASCO spol. s r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice, tel. 602 421 066.

#### Další podmínky:

Město Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L.  
Č. ú. 187580614/0300

IČ: 00277819  
DS: mu5b26c

Tel.: 499 318 111  
Fax: 499 320 171

epodatelna@mudk.cz  
www.mudk.cz

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 3) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních TP 66.
- 4) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
- 5) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
- 6) V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého úseku pracovního místa, případně při opakovaném vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel úpravu dopravního značení a řízení provozu pomocí provizorního světelného signalizačního zařízení, umístěného dle schémat B/6, případně C/5 TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a doplněného o snížení rychlosti pomocí dopravního značení B 20a, b „30“.
- 7) Do doby umístění provizorní signalizace, zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle Technických podmínek TP „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 8) Případné pojižděné příčné hrany frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A7b, doplněné o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.
- 9) V případě vzniklých nerovností v místech pojižděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100 m (v obci 50 m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude takové omezení vyžadovat.
- 10) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.

- 11) V případě přerušení prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- 12) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 13) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 14) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 15) **Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.**
- 16) **Odpovědnou osobou za dopravní značení na předmětném úseku silnice, kterou lze nepřetržitě kontaktovat v případě poruchy provizorní světelné signalizace je Jaroslav Luterkranc, Schwarzovo nám. 1573, 530 03 Pardubice, tel. 602 421 066. Kontakt na tuto osobu je třeba umístit i na signalizační zařízení.**
- 17) **Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

### Odůvodnění

Dne 03.08.2018 podala společnost GASCO spol. s r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice, podnět Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu **na silnici č. III/28447 a III/28442 v úseku Horní Brusnice, staničení od 8.350 – 8,457 a 4,520 – 5,162 km, dle grafického znázornění v příloze.**

Důvodem je rekonstrukce STL plynovodu DN 200 na PE dn 90 v části Horní Brusnice.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.: KRPB-79892/Čj-2018-051006 ze dne 22.08.2018 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán může tuto lhůtu zkrátit až na jeden den, což učinil.

*Otisk razítka*

Lenka Brůnová, DiS.  
Oprávněná úřední osoba a  
odborná referentka odboru dopravy a  
silničního hospodářství

**Příloha:**

3x situační plánec

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na **Úřední desce Horní Brusnice** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne:.....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup

**Rozdělovník:**

**I) účastníci řízení:**

- 1) GASCO spol. s.r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 53002 Pardubice
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
  - a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
  - b) Obecní úřad Horní Brusnice – úřední deska

**II) dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov  
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice