

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODP/17194-2019/bru 6399-2019

Spis. a skart. znak: 280.6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

GASCO spol. s r.o. Pardubice

IČ 15049035

Vodárenská 22

530 03 PARDUBICE

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.

Telefon: 499 318 135

E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 18.04.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 19.02.2019 od společnosti GASCO spol. s r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorem pod čj.: KRPH-29232/Čj-2019-051006 ze dne 22.03.2019 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

stanoví přechodnou úpravu provozu

- **na silnici č. III/32545 v úseku Horní Brusnice, staničení od 2,750 – 2,770 km, dle grafického znázornění v příloze.**

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení, dle grafického znázornění.

Důvod: rekonstrukce STL plynovodu DN 200 na PE dn 90 v Dolní Brusnici a části Horní Brusnice

Platnost úpravy: 19.4. – 30.04.2019

Instalaci dopravního značení provede: žadatel

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Jaroslav Lauterkranc, nar. 16.05.1974, Schwarzovo nám. 1573, 530 03 Pardubice, zaměstnanec spol. GASCO spol. s r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice, tel. 602 421 066.

Další podmínky:

- 1) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
- 2) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 3) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
- 4) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
- 5) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 6) V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. v obci 50 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B20 a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude takové omezení vyžadovat.
- 7) V případě přerušení prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- 8) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 9) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 10) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 11) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 12) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

- 13) Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 14) Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Odůvodnění

Společnost GASCO spol. s.r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 53002 Pardubice, podala podnět Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/32545 v úseku Horní Brusnice, staničení od 2,750 – 2,770 km, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je výstavba nového STL plynovodu v Horní Brusnice.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán může tuto lhůtu zkrátit až na jeden den, což učinil.

Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS.

Oprávněná úřední osoba a
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:

2x situační plán

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na Úřední desce Horní Brusnice a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: 19.4.2019 Sejmuto dne:

O B E C

544 74 Horní Brusnice 284

ICO: 00581038 / DIČ: CZ00581038

Tel.: 499 391 172

..... datová schránka 8iqbd8c

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rozdělovník:

I) účastníci řízení:

- 1) GASCO spol. s.r.o., IČ 15049035, nám. Republiky 56, 53002 Pardubice
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
 - a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
 - b) Obecní úřad Horní Brusnice – úřední deska


II) dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice

světlo C 4b Z 4 P 7 A 6b B 20a A 15



B 26



P 8



A 6b



B 20a




A 15



B 26

	David Fanta / tel: 603 115 936 / e-mail: info@szpoc.cz		SIL. III/32545 HORNÍ BRUSNICE DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - detail pracovního nábzu
	David Fanta / tel: 603 115 936		
	David Fanta		
	Kraj: Královéhradecký	Okres: Trutnov	
Akce:			



 David Fanta s.r.o. Ing. David Fanta 110 00 Praha 1 IČ: 252 23 456 DIČ: CZ0000000000 www.davidfanta.cz	Zpracoval: David Fanta / tel: 603 115 936 / e-mail: info@davidfanta.cz	
	Zdroj projekce: David Fanta / tel: 603 115 936	
	Kontroloval: David Fanta	
Kraj: Středočeský	Okres: Trutnov	Obec: Horní Brusnice
Akce: SIL. III/32545 HORNÍ BRUSNICE DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - silnice umístění stavby		

Horní Brusnice