



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: MUDK-VÚP/70799-2019/hlb33291-2018

Spis. a skart. znak: 328.3 A

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Jana Holubcová

Telefon: 499 318 240

E-mail: holubcova.jana@mudk.cz

Datum: 16.09.2019

Účastníci územního řízení:

Žadatel:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Ostatní účastníci:

Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek,
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, IČO 00409839, Ječná č.p. 505/2, 120 00 Praha 2-Nové Město,
Jan Honců, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek,
Dagmar Honců, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek,
Dominika Vejskalová, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4,
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Martin Jero, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3,
Pavel Víšek, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek,
Petr Víšek, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek,
Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka,
Věra Prokopová, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10,
Marie Sedláková, Mostek č.p. 74, 544 75 Mostek,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Bořek Pač, Mostek č.p. 24, 544 75 Mostek,
Monika Wieserová, Revoluční č.p. 249, 507 91 Stará Paka,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Stanislav Marcin, Mostek č.p. 44, 544 75 Mostek,
Miluše Svědihrová, Dolní Brusnice č.p. 65, 544 72 Bílá Třemešná,
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice,
Karel Bařinka, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek,
Jana Bařinková, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek

Účastníci řízení o odstranění stavby:***Žadatel:***

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Ostatní účastníci:

Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek,
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná č.p. 505/2, 120 00 Praha 2-Nové Město,
Jan Honců, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek,
Dagmar Honců, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek,
Dominika Vejskalová, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4,
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Martin Jero, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3,
Pavel Víšek, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek,
Petr Víšek, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek,
Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka,
Věra Prokopová, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10,
Marie Sedláková, Mostek č.p. 74, 544 75 Mostek,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Miluše Svědihrová, Dolní Brusnice č.p. 65, 544 72 Bílá Třemešná,
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
Karel Bařinka, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek,
Jana Bařinková, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ**ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ****V Ě Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušný podle ustanovení § 2b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a jako místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 29.08.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dne 27.12.2018 žádost o povolení odstranění stavby, které podala společnost GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (dále jen „žadatel“). Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu rozhodl usnesením poznamenaným do spisu č.j. MUDK-VÚP/7736-2019/hlb33291-2018 ze dne 21.01.2019 o spojení územního řízení s řízením o povolení odstranění stavby a dále vede společné řízení. Předmětem společného řízení je stavba s názvem: „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“.

Stavební úřad ve společném řízení posoudil výše uvedené žádosti podle ustanovení § 84 až § 90 a § 128 stavebního zákona včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu a podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu.

- I. **Stavební úřad** na základě výše uvedeného posouzení dle ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

povoluje odstranění části stavby

s názvem:

„Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“

na pozemcích katastru nemovitostí:

p.p.č. 618/3 (lesní pozemek) v katastrálním území Horní Brusnice

p.p.č. 789/7 (trvalý travní porost), 796/26 (trvalý travní porost), 815/1 (trvalý travní porost), 820/4 (trvalý travní porost), 820/11 (trvalý travní porost), 820/12 (trvalý travní porost), 820/13 (trvalý travní porost), 820/15 (ostatní plocha), 820/31 (trvalý travní porost), 833/2 (ostatní plocha), 833/4 (trvalý travní porost), 835/1 (trvalý travní porost), 837 (trvalý travní porost), 846/1 (trvalý travní porost), 855/1 (lesní pozemek), 855/2 (lesní pozemek), 856/3 (lesní pozemek), 964/2 (ostatní plocha), 1053/1 (vodní plocha), 1370/13 (trvalý travní porost), 1370/14 (vodní plocha) v katastrálním území Mostek

na pozemcích zjednodušené evidence: GP 845 Díl 1, GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek

sousední pozemky katastru nemovitostí, které mají být užity k odstranění stavby:

p.p.č. 2226 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Brusnice

p.p.č. 604/9 (ostatní plocha), 796/28 (trvalý travní porost), 820/14 (lesní pozemek), 833/21 (ostatní plocha), 846/2 (trvalý travní porost), 851/6 (trvalý travní porost), 973/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mostek

Druh stavby:

Stavba technické infrastruktury, jakožto distribuční soustava v plynárenství ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 6 stavebního zákona.

Ve smyslu ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona se jedná o stavbu, u které je vlastník povinen ohlásit záměr odstranit stavbu.

Stavba obsahuje:

SO 01 Odstranění části stávajícího VTL plynovodu

SO 01 Odstranění části stávajícího VTL plynovodu

V rámci stavby „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“ bude odstaven stávající plynovod DN 150. Odstavený plynovod bude z části ponechán v zemi, v místech, kde bude stávající potrubí nahrazeno novým plynovodem DN 200, bude odstraněn. Úseky plynovodu, které budou ponechány v zemi, budou zaslepeny ocelovou deskou (tloušťka 5 mm) a zaizolovány. Nadzemní části (v úrovni terénu nebo nad terénem – orientační sloupky, propojovací objekty, skruže apod.) odstaveného plynovodu včetně příslušenství a jeho součástí se odstraní. Celková délka rušeného potrubí je cca 1894 m, z toho: cca 1016 m zůstane v zemi, cca 71 m bude odstraněno ze země, cca 795 m bude nahrazeno novým projektovaným VTL plynovodem DN 200, bude odstraněn nadzemní přechod v délce cca 12 m nad Boreckým potokem. Součástí bude také odstranění armaturního uzlu v zemním provedení u regulační stanice Mostek.

Podmínky pro odstranění části stavby:

1. Stavba „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“, odstranění části stávajícího VTL plynovodu, jakožto distribuční soustava v plynárenství ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 6 stavebního zákona, bude odstraněna na pozemcích dle katastru nemovitostí: p.p.č. 618/3 v katastrálním území Horní Brusnice, na pozemcích dle katastru nemovitostí: p.p.č. 789/7, 796/26, 815/1, 820/4, 820/11, 820/12, 820/13, 820/15, 820/31, 833/2, 833/4, 835/1, 837, 846/1, 855/1, 855/2, 856/3, 964/2, 1053/1, 1370/13, 1370/14 v katastrálním území Mostek a na pozemcích zjednodušené evidence: GP 845 Díl 1, GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek, v rozsahu

zakresleném v Katastrálním situačním výkresu, číslo výkresu C.2., který je součástí dokumentace bouracích prací, jenž vypracoval Petr Mačica, ČKAIT 0007249, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ze dne 12/2018, a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. K odstranění stavby budou užity sousední pozemky: p.p.č. 2226 v katastrálním území Horní Brusnice a p.p.č. 604/9, 796/28, 820/14, 833/21, 846/2, 851/6, 973/1 v katastrálním území Mostek.
3. Stavba bude odstraněna dle dokumentace bouracích prací vypracované Petrem Mačicou, ČKAIT 0007249, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, datum 12/2018, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
4. Bude zajištěna stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické a dopravní infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
5. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem, nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
6. Odpady vzniklé při odstraňování stavby budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při odstraňování stavby budou dodržena ustanovení stavebního zákona, příslušných prováděcích a souvisejících předpisů, včetně bezpečnostních předpisů.
8. Stavebník zajistí, aby odstranění stavby bylo provedeno oprávněným stavebním podnikatelem dle ustanovení § 128 odst. 5 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, který při provádění odstranění výše uvedených staveb zabezpečí odborné vedení při odstraňování staveb stavbyvedoucím. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.
9. Stavebník je povinen před zahájením prací spojených s odstraněním výše uvedené stavby oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která bude vykonávat stavební dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení.
10. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu případné závady vzniklé v průběhu prací spojených s odstraňováním předmětné stavby.
11. Stavebník je povinen zajistit, aby v rámci bouracích prací bylo postupováno šetrně s co nejmenším negativním vlivem na okolí (tj. je třeba eliminovat zejména hlučnost, prašnost).
12. Stavebník je povinen zajistit, aby bourací práce, při kterých vzniká nadměrný hluk, probíhaly zejména v pracovní dny a v době od 8:00 – 20:00 hod.
13. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny v místě se nacházející podzemní sítě technické infrastruktury, k jejichž křížení dochází nebo se zasahuje do jejich ochranného pásma. Bude zajištěna jejich ochrana před poškozením.
14. Stavebník zajistí, aby při provádění prací spojených s odstraněním stavby v místech křížení sítí technické infrastruktury a v ochranných pásmech těchto sítí, byly dodrženy veškeré podmínky vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti a nedošlo k jejich poškození, zejména dle těchto vyjádření:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 - vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací ze dne 18.12.2017 č.j. 795175/17
 - stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 08.02.2019 č.j.: POS 12/19
 - ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 - sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 13.05.2019 zn. 0101109751
 - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 03.09.2019 zn. 671/2019.
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 - stanovisko ze dne 03.05.2018 zn. 5001701430

- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 - souhrnné stanovisko ze dne 18.12.2017 č.j. 1201719351 a souhrnné stanovisko ze dne 15.05.2018 zn. 05441/2018-O
- 15. Stavebník zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby soulad se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a soulad se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
- 16. Budou splněny podmínky vlastníka dopravní infrastruktury Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 stanovených ve vyjádření k odstranění stavby zn. ZN/624/SS/19 ze dne 15.03.2019, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
 - 1) Stavbou nedojde k zásahu do silničních pozemků.
 - 2) Nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacích zařízení krajské silnice, nedojde ke změně odtokových poměrů komunikace.
 - 3) Případné poškození silnice bude uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
 - 4) Podmínky případných souvisejících záborů silničního pozemku (stání mechanizace apod.) budou upřesněny nájemní smlouvou, uzavřenou před zahájením prací. Stavebník předloží žádost s rozsahem a termíny záborů silničních pozemků, příslušné úhrady dle sazebníku KH kraje budou zaplacený před zahájením prací. Před splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.
- 17. Budou splněny podmínky vyjádřené v závazném stanovisku odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.06.2018, č.j.: MUDK-OŽP/67341-2018/vit 21827-2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace
- 18. Budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené v Koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí ze dne 08.11.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/116263-2018/nyp 38858-2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace, zejména:

Ochrana přírody a krajiny – podmínky:

K zásahu do významného krajinného prvku – Borecký potok na pozemkových parcelách č. 1053/1 a č. 1370/14 v k.ú. Mostek.

- 1) Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do předmětné vodoteče - Borecký potok.
- 2) Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětné vodoteči - Borecký potok.
- 3) Realizací prací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodního toku - Borecký potok.

Ochrana přírody a krajiny – požadavky:

- Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Lesní hospodářství – podmínky:

- 1) Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na lesních pozemcích docházet ke kácení či poškozování stromů, ani jejich kořenových systémů.
- 2) Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemky.
- 3) Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním pozemku, tak bude prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba

kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Lesního hospodářství - požadavky:

- Před zahájením stavby je pro zábor lesních pozemků potřeba vydat rozhodnutí o odnětí těchto pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 15 zákona o lesích. Po dobu stavby je nejprve nutné vydat dočasné odnětí a po ukončení stavby se vydá trvalé omezení z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu – požadavky:

- Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámit orgánu ochrany ZPF nejméně 15 dní předem.
19. Stavebník zajistí splnění požadavku vyjádřeném v opravném stanovisku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 12.02.2019 č.j. MUDK-ODP/15053-2019/fof3226-2019, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
 - V případě zásahu do tělesa komunikace II/28447 nacházející se na p.p.č. 2226 k.ú. Horní Brusnice a p.p.č. 973/1 k.ú. Mostek či do pomocného silničního pozemku této komunikace, musí podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích a dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace z důvodu provádění stavebních prací, a to před započítím těchto stavebních prací.
 20. Prostor odstraňované stavby bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.
 21. Po dokončení bouracích prací budou pozemky a stavby zasažené těmito pracemi uvedeny do náležitého stavu.
 22. Zahájení prací spojených s odstraněním stavby bude oznámeno stavebnímu úřadu.
 23. Stavba bude odstraněna do 5 let ode dne zahájení prací spojených s odstraněním stavby.
 24. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení o povolení odstranění stavby dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterého zastupuje GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Jan Honců, nar. 09.07.1982, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek

Dagmar Honců, nar. 04.02.1989, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek

Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Pavel Víšek, nar. 15.07.1952, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek

Petr Víšek, nar. 17.12.1955, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek

Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka

Věra Prokopová, nar. 07.08.1963, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Martin Jero, nar. 06.08.1973, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

- II. **Stavební úřad** dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona věcně příslušný k vydání územního rozhodnutí na základě výše uvedeného posouzení dle ustanovení § 79 a § 92 odstavce 1 stavebního zákona a dle ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

vydává územní rozhodnutí o umístění stavby

s názvem:

„Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“

na pozemcích katastru nemovitostí:

p.p.č. 617/1 (orná půda), 617/2 (trvalý travní porost), 618/1 (lesní pozemek), 618/2 (ostatní plocha), 618/3 (lesní pozemek), 2412/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Brusnice

p.p.č. 604/9 (ostatní plocha), 604/12 (ostatní plocha), 604/13 (ostatní plocha), 789/1 (trvalý travní porost), 789/7 (trvalý travní porost), 789/8 (trvalý travní porost), 796/1 (trvalý travní porost), 796/26 (trvalý travní porost), 815/1 (trvalý travní porost), 820/4 (trvalý travní porost), 820/11 (trvalý travní porost), 820/12 (trvalý travní porost), 820/13 (trvalý travní porost), 820/15 (ostatní plocha), 820/28 (trvalý travní porost), 820/31 (trvalý travní porost), 833/2 (ostatní plocha), 833/4 (trvalý travní porost), 833/20 (trvalý travní porost), 835/1 (trvalý travní porost), 837 (trvalý travní porost), 846/1 (trvalý travní porost), 852 (trvalý travní porost), 854 (lesní pozemek), 855/1 (lesní pozemek), 855/2 (lesní pozemek), 856/3 (lesní pozemek), 964/2 (ostatní plocha), 977/2 (ostatní plocha), 979 (ostatní plocha), 1053/1 (vodní plocha), 1370/13 (trvalý travní porost), 1370/14 (vodní plocha) v katastrálním území Mostek

na pozemcích zjednodušené evidence: GP 845 Díl 1, GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Dle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou plynárenská zařízení chráněna ochrannými pásmy. Pro výše uvedenou stavbu se ochranným pásmem v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí 2 m na obě strany. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dle ustanovení § 69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby bezpečnostní pásmo, určené k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Dle ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona se bezpečnostním pásmem pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. Dle přílohy k energetickému zákonu je pro výše uvedenou stavbu velikost bezpečnostního pásma 10 m.

pozemky katastru nemovitostí dotčené pouze ochranným pásmem:

p.p.č. 796/28 (trvalý travní porost) a 846/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Mostek

pozemky katastru nemovitostí dotčené pouze bezpečnostním pásmem:

p.p.č. 616 (ostatní plocha), 2226 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Brusnice

st.p.č. 641 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 796/24 (trvalý travní porost), 796/25 (trvalý travní porost), 796/27 (trvalý travní porost), 800 (zahrada), 820/14 (lesní pozemek), 820/19 (ostatní plocha), 820/33 (trvalý travní porost), 833/3 (trvalý travní porost), 833/16 (vodní plocha), 833/21 (ostatní plocha), 835/2 (trvalý travní porost), 839/1 (zahrada), 850 (trvalý travní porost), 851/5 (trvalý travní porost), 855/3 (lesní pozemek), 971 (ostatní plocha), 972 (trvalý travní porost) v katastrálním území Mostek

Druh stavby:

Stavba technické infrastruktury, jakožto distribuční soustava v plynárenství ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 6 stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Stavba je vybranou stavbou energetické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. g) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jakožto stavba a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy.

Na řízení ve věci výše uvedené stavby se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Stavba obsahuje:

SO 02 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu

SO 02 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu

V rámci optimalizace plynovodů dojde k rekonstrukci VTL plynovodu Horní Brusnice – Mostek. Dojde k navýšení dimenze z DN 150 na DN 200. U regulační stanice Mostek dojde k výměně armaturního uzlu DN 80 v zemním provedení (AU 500408). Rekonstrukce bude z části probíhat výměnou stávajícího plynovodu DN 150 za DN 200, z části povede potrubí mimo stávající trasu. Řešený plynovod o dimenzi DN 200 spadá do podskupiny B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 barů do 40 barů dle předpisu TPG 702 04.

Trasa VTL plynovodu začíná napojením na stávající rozvody AU 500448 na pozemku p.p.č. 617/2 k.ú. Horní Brusnice. Napojení bude provedeno redukcí DN 150/200. Plynovod dále vede zemědělsky obhospodařovanými pozemky a lesními pozemky, překříží komunikace (překopem nebo protlakem a v km cca 0.750 bude osazena odbočka DN 80 a nový armaturní uzel AU 500408 pro zásobování regulační stanice Mostek. Projektovaný VTL plynovod povede dále areálem koupaliště a v km cca 1.115-1.600 vede v souběhu s železniční drahou Hradec Králové – Stará Paka. V drážním km cca 67.016 projektovaný plynovod tuto železnici kříží spolu s vodotečí a komunikací. Křížení bude provedeno dvěma protlakem. Plynovod dále vede pastvinou a v km cca 1.762 překříží Borecký potok. Původní nadzemní přechod bude demontován. Projektovaný plynovod vede zahrádkami a v km cca 1.810 překříží komunikaci III/32546. Plynovod dále vede pastvinami k místu napojení na stávající plynovod DN 150 na pozemku p.p.č. 789/7 k.ú. Mostek.

Pro zachování zásobování regulační stanice Mostek je uvažováno s výstavbou ve dvou etapách.

1. etapa - plynovod v úseku 0.0 – 0.750 včetně nového armaturního uzle.

2. etapa – plynovod v úseku 0.750 – 1.936

Celková délka nového VTL plynovodu DN 200 je 1936 m. Nový armaturní uzel bude řešen jako podzemní. Plynovod bude z ocelových trub DN 200 o rozměrech 219.1 x 4.5 mm, materiál L 245 NE/ME, opatřené tovární izolací. Pro ochranu izolace bude použit pískový podsyp a obsyp, event. cementová ochrana FZM-N. Vedle plynovodu bude uložen zemní pásek pro eliminaci negativních vlivů VN a VVN. Plynovod bude uložen v zemi v průměrném krytí 0.8 – 1.0 m. Plynovod bude v terénu označen orientačními sloupky event. číhačkami a propojovacími objekty. Počet orientačních sloupků cca 29 ks, připojovacích objektů cca 11 ks, a číhaček cca 11 ks.

a

dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dle ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování

povoluje kácení dřevin

- **20 ks dřevin bříza bělokorá (*Betula pendula*) s obvody kmenů 30 cm**

- **10 ks dřevin smrk ztepilý (*Picea abies*) s obvody kmenů 10 cm**

- **smíšeného náletového porostu o ploše 50 m²**

dřeviny měřeny ve výšce 1,3 m na zemí rostoucích na p. p. č. 846/1 v k. ú. Mostek (MLZ-1)

- **smíšeného náletového porostu o ploše 50 m²**

rostoucího na p. p. č. 845 díl 2 v k. ú. Mostek (MLZ-2)

- **2 ks dřevin osika obecná (*Populus tremula*) s obvody kmenů 60 a 70 cm**

vše měřeno ve výšce 1,3 m na zemí rostoucích na p. p. č. 835/1 v k. ú. Mostek (MLZ-3)

- **2 ks dřevin osika obecná (*Populus tremula*) s obvody kmenů 30 cm**

- **4 ks dřevin javor mléč** (*Acer platanoides*) s obvodů kmenů 60 cm
vše měřeno ve výšce 1,3 m na zemi rostoucích na p. p. č. 833/20 v k. ú. Mostek (MLZ-4)
- **5 ks dřevin osika obecná** (*Populus tremula*) s obvodů kmenů 30, 50 a 60 cm
- **10 ks dřevin javor mléč** (*Acer platanoides*) s obvodů kmenů 30 a 50 cm
- **1 ks dřeviny bříza bělokorá** (*Betula pendula*) s obvodem kmene 30 cm
- **2 ks dřeviny olše lepkavá** (*Alnus glutinosa*) s obvodů kmenů 50 cm
vše měřeno ve výšce 1,3 m na zemi rostoucích na p. p. č. 833/2 v k. ú. Mostek (MLZ-5)
- **smíšeného náletového porostu o ploše 40 m²**
rostoucího na p. p. č. 820/13 v k. ú. Mostek (MLZ-6)
- **25 ks dřevin osika obecná** (*Populus tremula*) s obvodů kmenů 30, 70, 90 a 120 cm
- **1 ks dřeviny jeřáb obecný** (*Sorbus aucuparia*) s obvodem kmene 60 cm
- **1 ks dřeviny bříza bělokorá** (*Betula pendula*) s obvodem kmene 50 cm
- **2 ks dřeviny dub zimní** (*Quercus petraea*) s obvodů kmenů 60 cm
- **10 ks dřeviny smrk ztepilý** (*Picea abies*) s obvodů kmenů 90, 100, 130, 140, 160, 180 a 240 cm
vše měřeno ve výšce 1,3 m na zemi rostoucích na p. p. č. 820/12 v k. ú. Mostek (MLZ-7)
- **16 ks dřevin osika obecná** (*Populus tremula*) s obvodů kmenů 30 a 100 cm
- **2 ks dřeviny dub zimní** (*Quercus petraea*) s obvodů kmenů 50 a 90 cm
- **4 ks dřeviny smrk ztepilý** (*Picea abies*) s obvodů kmenů 160, 240 a 250 cm
- **1 ks dřevin druhu vrba jíva** (*Salix caprea*) s obvodem kmene 50 cm
- **2 ks dřeviny jeřáb obecný** (*Sorbus aucuparia*) s obvodů kmenů 60 a 90 cm
vše měřeno ve výšce 1,3 m na zemi rostoucích na p. p. č. 820/15 v k. ú. Mostek (MLZ-8)
- **1 ks dřeviny borovice lesní** (*Pinus sylvestris*) s obvodem kmene 250 cm
- **11 ks dřevin osika obecná** (*Populus tremula*) s obvodů kmenů 50, 60, 70, 90 a 100 cm
vše měřeno ve výšce 1,3 m na zemi rostoucích na p. p. č. 820/31 v k. ú. Mostek (MLZ-9)
- **smíšeného náletového porostu o ploše 10 m²**
rostoucího na p. p. č. 789/7 v k. ú. Mostek (MLZ-10)

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“, jakožto distribuční soustava v plynárenství ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 6 stavebního zákona, bude umístěna na pozemcích dle katastru nemovitostí: p.p.č. 617/1, 617/2, 618/1, 618/2, 618/3, 2412/3 v katastrálním území Horní Brusnice, na pozemcích dle katastru nemovitostí p.p.č. 604/9, 604/12, 604/13, 789/1, 789/7, 789/8, 796/1, 796/26, 815/1, 820/4, 820/11, 820/12, 820/13, 820/15, 820/28, 820/31, 833/2, 833/4, 833/20, 835/1, 837, 846/1, 852, 854, 855/1, 855/2, 856/3, 964/2, 977/2, 979, 1053/1, 1370/13, 1370/14 v katastrálním území Mostek a na pozemcích zjednodušené evidence: GP 845 Díl 1, GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek, jak je zakresleno v Koordináčním situačním výkresu, číslo výkresu C.3, který je součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou autorizoval Petr Mačica, ČKAIT 0007249, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ze dne 08/2018, a která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna a provedena dle dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval Petr Mačica, ČKAIT 0007249, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ze dne 08/2018, dílčí části dokumentace dále autorizovali: Ing. Michal Hatlák, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb – ČKAIT – 0012612, Ing. Štefan Harašta, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0012073, a která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Ostatní účastníci do této mohou nahlédnout na stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem, který toto rozhodnutí vydal.
3. Stavebník je povinen dodržet projektové řešení stavby a případně stavebním úřadem schválené odchylky od tohoto projektového řešení stavby.
4. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. K realizaci stavby bude dle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována dokumentace pro provádění stavby.

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby:
 - Termín zahájení stavby.
 - Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.
7. Jako staveniště se vymezují pozemky dotčené stavebním záměrem a to v rozsahu pracovního pruhu zakresleném v Koordinačním situačním výkresu, číslo výkresu C.3. a dle souhrnné technické zprávy bodu B.2.8, které jsou součástí stavebním úřadem ověřené dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti možnému úrazu. Přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací.
8. Plocha pozemků určená pro staveniště bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu.
9. Před zahájením zemních prací a pokládkou plynovodního potrubí bude stavba v terénu vytyčena oprávněným zeměměřickým inženýrem.
10. Stavebník v maximální možné míře zabezpečí stavbu při jejím provádění proti úniku prachu, zejména na sousední pozemky a stavby.
11. Stavebník je povinen zajistit, aby stavební práce, při kterých vzniká nadměrný hluk, probíhaly zejména v pracovní dny a v době od 8:00 – 20:00 hod.
12. Prostorové umístění stavby bude v souladu s příslušnými normovými hodnotami, zejména dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
13. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny v místě se nacházející podzemní sítě technické infrastruktury, k jejichž křížení dochází nebo se zasahuje do jejich ochranného pásma. Bude zajištěna jejich ochrana před poškozením dle pokynů jejich vlastníků.
14. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací v místech křížení sítí technické infrastruktury a v ochranných pásmech těchto sítí, byly dodrženy veškeré podmínky a požadavky vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti a nedošlo k jejich poškození, zejména dle těchto vyjádření, které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 -Žižkov
 - požadavky a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací dle vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací ze dne 18.12.2017 č.j. 795175/17
 - podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 08.02.2019 č.j.: POS 12/19, zejména:
 - 1) Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.
 - 2) V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m (pozor, ve společném výkopu může být více prvků)
 - 3) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1 m na každou stranu od krajního vedení) je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
 - 4) Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného náradí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
 - 5) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-4, které budou ošetřeny v prováděcí dokumentaci a v rozhodnutí stavebního úřadu, souhlasíme s realizací stavby.
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 - podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, které jsou součástí sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 13.05.2019 zn. 0101109751
 - podmínky stanovené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 03.09.2019 zn. 671/2019.
 - 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- 2) Souběhy a křižovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - 3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: GridServices, s.r.o. Brno
 - 4) Doplnující podmínky dle místních podmínek: Rekonstrukcí plynovodu nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení VN 35 kW a trafostanic a ke snížení výšky vodičů nad terénem. Výkopy pro plynovod budou umístěny min. 3,0 m od podpěrných bodů vedení VN
 - 5) Rekonstrukcí plynovodu nedojde k poškození kabelů NN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození uzemnění kabelových skříní a podpěrných bodů VN a TS. Budou dodrženy hloubky uložení kabelů dle ČSN 736005. Při souběhu a křížení budou dodrženy vzdálenosti dle prostorové normy 736005.
 - 6) Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní nadzemní vedení NN provedené izolovanými vodiči AYKYz a holými vodiči AlFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/200 Sb.. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem. Výkopy pro plynovod budou umístěny min. 2,0 m od podpěrných bodů vedení NN.
 - 7) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 8) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - 9) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1 ed.2. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - 10) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - 11) S ohledem na provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - 12) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - 13) Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - 14) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 - 15) Výjimka z O.P. se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
- GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 - požadavky stanovené ve stanovisku ze dne 03.05.2018 zn. 5001701430

- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 - požadavky a všeobecné podmínky ochrany stanovené v souhrnném stanovisku ze dne 18.12.2017 č.j. 1201719351 a souhrnném stanovisku ze dne 15.05.2018 zn. 05441/2018-O
- 15. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů.
- 16. Stavebník je povinen zajistit, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny proti možnému pádu osob.
- 17. V průběhu stavby je žadatel (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí, zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění, případně znehodnocení, je povinen toto na vlastní náklady ihned odstranit.
- 18. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákon č. 20/1987 o státní památkové péči; Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty.
- 19. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 20. Při umístění a realizaci stavby budou dodrženy ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
- 21. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Stavebník bude postupovat v souladu s vyjádřením Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Josefově, vyjádření ze dne 05.03.2018 č.j.: NPÚ-362/18552/2018 a v souladu s vyjádřením Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 07.06.2018.
- 22. Řízený podvtř pod železnici a komunikací, bude proveden v souladu s vyjádřením Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, ze dne 03.10.2018 zn. SBS 30781/2018/OBÚ-09/1 a v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a v souladu s vyhláškami ČBÚ č. 239/1998 Sb., č. 15/1995 Sb., č. 104/1988 Sb. a č. 298/2005 Sb, ve znění pozdějších vyhlášek. Pro vrtné práce musí být vypracován projekt a technologický postup. Ke zpracování projektu je oprávněn jen báňský projektant.
- 23. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené v Koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí ze dne 07.11.2018 č.j. MUDK-OŽP/111984-2018/nyp37637-2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace, zejména:

Ochrana přírody a krajiny – podmínky:

K zásahu do významného krajinného prvku – Borecký potok na pozemkových parcelách č. 1053/1 a č. 1370/14 v k.ú. Mostek.

- 1) Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do předmětné vodoteče.
- 2) Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětné vodoteči.

- 3) Realizací prací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodního toku.

Ochrana přírody a krajiny – požadavky:

- Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Lesní hospodářství – podmínky:

- 1) Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na lesních pozemcích docházet ke kácení či poškozování stromů, ani jejich kořenových systémů.
- 2) Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemky.
- 3) Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním pozemku, tak bude prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Lesního hospodářství - požadavky:

- Před zahájením stavby je pro zábor lesních pozemků potřeba vydat rozhodnutí o odnětí těchto pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 15 zákona o lesích. Po dobu stavby je nejprve nutné vydat dočasné odnětí a po ukončení stavby se vydá trvalé omezení z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu – požadavky:

Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámit orgánu ochrany ZPF nejmeně 15 dní předem.

24. Při umístění a realizaci stavby žadatel zajistí splnění podmínek vyjádřených v závazném stanovisku odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové na Labem ze dne 18.06.2018, č.j.: MUDK-OŽP/67341-2018/vit 21827-2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace, zejména:

- 1) Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- 2) Křížení VTL plynovodu s vodním tokem Borecký potok, IDVT10185337, v místě evidovaného dlouhodobého majetku – na p.p.č. 1370/14 v k.ú. Mostek – bude provedeno protlakem. Chránička bude uložena minimálně 1 m pod stabilizovaným dnem vodního toku, Místo křížení bude označeno pevným viditelným sloupkem.
- 3) Křížení VTL plynovodu s bezejmenným pravostranným přítokem Boreckého potoka IDVT10166756 nad koupalištěm, který je zatrubněn, bude odsouhlaseno vlastníkem zatrubnění.
- 4) Stávající opevnění břehu Boreckého potoka (dlouhodobý majetek Lesů České republiky, s.p.) na p.p.č. 1370/14 v k.ú. Mostek bude šetrně rozebráno a následně po provedení překopu bude toto zpevnění uvedeno do původního, funkčního stavu. Bude pořízena fotodokumentace stavu před realizací stavby, detailu uložení plynovodu a po ukončení realizace stavby.
- 5) Minimálně 6 m od břehové hrany Boreckého potoka bude vedení plynovodu zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách vodního toku.
- 6) Uložení VTL plynovodu bude realizováno minimálně 1 m pod stabilizované dno koryta vodního toku Borecký potok, místo křížení bude opevněno kamenným zpevněním v šířce 2 m (1 m na každou stranu od místa křížení). Součástí opevnění bude opevnění břehové hrany a dna vodního toku. Břehy budou po provedení zemních prací zhutněny. Křížení vodního toku (včetně opevnění) musí být provedeno tak, aby netvořilo překážku plynulému odtoku vody v korytě vodoteče a to i při zvýšeném průtoku vody. Nesmí být zmenšen průtočný profil koryta vodního

toku. Kamenné opevnění bude realizováno rovnáninou na sucho se založením pode dnem nejméně 0,30 m včetně odpovídající mocnosti s použitím hmotnosti kamene nad 80 kg.

- 7) Při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění.
 - 8) Před zahájením prací stavebník předloží povodňový plán po dobu výstavby k odsouhlasení souladu věcné i grafické části povodňového orgánu obce Mostek.
25. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené v závazném stanovisku Drážního úřadu, stavební sekce – územní odbor Praha ze dne 26.02.2019 č.j.: DUCR-10883/19/Bm, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace, zejména:
- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
 - 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - 3) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatele dráhy.
 - 4) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - 5) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
26. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku obce Mostek, vyjádření ze dne 06.03.2018 zn. OUM/00280/2018 zejména, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Při provádění zemních prací nesmí dojít k poškození podzemních zařízení v majetku obce. Jedná se o vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, které obec vlastní a provozuje. V případě poškození bude provedena oprava na náklady investora.
 - 2) V areálu autokempu ve vlastnictví obce budou práce provedeny mimo provozní sezonu, která každoročně trvá v období 1.5 – cca 15.9. Práce na rekonstrukci mohou být započaty po konci sezóny, nikoliv před ní.
 - 3) V případě využití komunikací v majetku obce pro provádění stavebních prací, nesmí dojít k jejich poškození stavební technikou. Náklady na případné poškození a následné uvedení do původního stavu hradí investor.
27. Při umístění a realizaci stavby budou splněny požadavky stanovené ve vyjádření obce Mostek ze dne 10.10.2018, zejména, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Pozemková parcela ve vlastnictví obce Mostek (833/2 k.ú. Mostek) bude po provedení stavebních prací uvedena do původního stavu a zástupce obce bude přizván k jejímu převzetí. Z převzetí bude učiněn písemný zápis.
28. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku Správy silnic Královéhradeckého kraje, vyjádření ze dne 26.04.2018 zn. SUSKHK/SSKHK/SS/4461/2018-Kr, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Silnice III/32546 bude dotčena uložením plynovodního vedení příčným protlakem.
 - 2) Stavbou plynovodního vedení nesmí dojít k zásahu do vozovky silnice III/32546, vedení bude realizováno výlučně protlakem, bez narušení krytu vozovky.
 - 3) Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě majetkového správce, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
 - 4) Na pozemcích ve správě majetkového správce nebude umísťován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou.
 - 5) Nejpozději 14 dní před zahájením stav. prací na sjezdu a inž. sítí v silničním pozemku, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu na provádění stavebních prací v silničním pozemku.
 - 6) Uložením plynovodního vedení nesmí být narušeny odtokové poměry silnice III/32546 v obci Mostek.

- 7) V případě potřeby užití poz. parcely ve správě majetkového správce požadujeme nejpozději 14 dní před zahájením stav. prací na úpravě napojení uzavřít nájemní smlouvu na provádění stavebních prací v silničním pozemku (tiskopis žádosti je na stránkách společnosti).
29. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, vyjádření ze dne 07.06.2018 zn. SPU 274822/2018/Ly, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Nejpozději před skutečným zahájením stavby uzavře investor se SPÚ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (týká se p.č. 796/1, KN 820/31 v k.ú. Mostek – VTL plynovod DN 200)
 - 2) Stavba bude provedena dle platných norem, předpisů a bude projednána se všemi příslušnými správními orgány.
 - 3) Po ukončení prací budou pozemky, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit, uvedeny do stavu a kultury, ve které se nacházely před zahájením prací, tzn. např. dojde k řádnému zasypání vzniklých prohlubní, tyto budou po vrstvách zhutněny, aby nedocházelo k propadávání zeminy, budou provedeny terénní úpravy do původní úrovně terénu, dojde k osetí travní směsí a bude zabezpečen nezávadný odtok povrchových vod.
 - 4) Investor se zavazuje, v případě vzniku nevratných škod na kulturách a trvalých porostech nacházejících se na pozemcích, se kterými je SPÚ příslušný hospodařit, uhradit tyto škody v plné výši SPÚ.
 - 5) Investor je povinen zabránit vzniku ekologických škod a škod na životech, zdraví a majetku občanů.
30. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku společnosti Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, vyjádření ze dne 21.05.2018 č.j. LCR953/001256/2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
 - 2) Křížení VTL plynovodu s vodním tokem, kde je evidovaný dlouhodobý majetek LČR, s.p. požadujeme provést protlakem, chránička bude uložena minimálně 1 m pod stabilizovaným dnem koryta vodoteče. Dále požadujeme označit místo křížení příslušným pevným, viditelným sloupkem.
 - 3) Křížení s bezejmenným přítokem Boreckého potoka (IDVT: 10166756 – nad koupalištěm), který je zatrubněn a stavba není evidována u LČR, s.p. jako dlouhodobý majetek, je třeba konzultovat s vlastníkem stavby zatrubnění. Uložení zařízení VTL bude v souladu s technickými podmínkami ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními)
 - 4) Stávající opevnění břehu (dlouhodobý majetek LČR, s.p.) na pozemku p.p.č. 1370/14 k.ú. Mostek bude šetrně rozebráno a následně po provedení překopu bude toto zpevnění uvedeno do původního stavu. Budeme požadovat úpravu koryta dle tohoto vyjádření.
 - 5) Min. 6 m od břehové hrany bude vedení zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách VT.
 - 6) Požadujeme provést uložení minimálně 1 m pod stabilizované dno koryta vodoteče, místo křížení opevnit kamenným zpevněním 1 m nad a 1 m pod místem křížení. Dále budou opevněny břehové hrany koryta vodního toku a také bude opevněno dno koryta vodoteče, z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů a dna koryta vodního toku. Břehy budou po provedení zemních prací zhutněny. Křížení vodního toku musí být provedeno tak, aby netvořilo překážku plynulému odtoku vody v korytě vodoteče a to i při zvýšeném průtoku vody. Nesmí být zmenšen průtočný profil koryta vodního toku. Kamenné opevnění bude realizováno rovnalinou na suchu se založením pode dnem nejméně 0,30 m včetně odpovídající mocnosti s použitím hmotnosti kamene nad 80 kg.
 - 7) Při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění.
 - 8) Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění.
 - 9) Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací.

31. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku společnosti Lesy České republiky, s.p., - Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, souhlas ze dne 19.03.2018 č.j. LCR172/685/2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Pro vedení na lesních pozemcích žadatel zajistí rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL), následné trvalé omezení nebo dočasné omezení na dobu životnosti stavby. Lesní správa tímto uděluje souhlas s odnětím (omezením).
 - 2) V souvislosti s omezením PUPFL má vlastník pozemku nárok na náhradu škody za odnětí i omezení dle lesního zákona, za tímto účelem předloží žadatel odborný výpočet škod dle vyhlášky MZe č. 55/1999 Sb. – a uhradí nejpozději před zřízením věcného břemene.
 - 3) Zahájení prací předem včas oznámit revírníkovi: Milan Škop – tel- 724 524 362, ukončení oznámit rovněž, stavebník připraví zápis o ukončení stavby a převzetí pozemku.
 - 4) Při provádění prací bude postupováno šetrně a nedojde k dotčení okolních lesních porostů, stavebník uvede dotčenou část pozemku do náležitého stavu, vlastníkovu pozemku bude uhrazena případná škoda.
 - 5) Rušený úsek starého plynovodu na lesním pozemku p.p.č. 618/3 k.ú. Horní Brusnice požadujeme odstranit.
32. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku společnosti Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, souhrnné stanovisko ze dne 01.06.2018 č.j. 17891/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) V minimálně 15 denním předstihu před zahájením stavby bude vyrozuměn dohled ze SŽDC nad stavbou v OPD – vedoucí traťového okrsku (TO) Stará Paka p. Bodnár, tel. 728 917 012, e-mail: Bodnar@szdc.cz. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení místa a kontaktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednatele dohledu.
 - 2) V zájmovém území se nachází zabezpečovací zařízení vč. sítí ve správě SŽDC – viz. orientační zakres a Všeobecné podmínky v příloze č. 1 výše uvedeného souhrnného stanoviska. Tato zařízení a sítě nesmí být pracemi poškozeny. Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů zajistí p. Řezníček Petr, vrchní návěstní mistr zabezpečovacího okrsku Trutnov, tel. 724 564 838.
 - 3) Při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 36vl. v HDPE trubce modré + HDPE trubka černá rezervní, TK 10xn) v majetku SŽDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích – viz. vyjádření smluvního správce fy ČD-Telematika č.j. 5441/2018-O ze dne 16.5.2018 v příloze 2 stanoviska. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC, s.o., TÚDC Praha dle Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
 - 4) Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců dráhy týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí. O vytyčení drážních sítí a dalších úkonech bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 5) Souběh s tratí bude proveden mimo drážní pozemky; podvrt pod tratí pokud možno kolmo na osu trati.
 - 6) Při provádění podvrtu pod tratí musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 – Železniční svršek, SŽDC S 4 – Železniční spodek a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.
 - 7) Křížení tratě bude provedeno dle schválené a SŽDC v příloze ověřené projektové dokumentace. Chránička musí vyhovovat zatížení podle ČSN a musí být vybudována v celé délce křížení

- nejméně do vzdálenosti min. 2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž musí přesahovat nejméně 4 m od osy koleje.
- 8) V době pře zahájení, při provádění a po dokončení protlaku požadujeme zajistit prostorové měření koleje nad protlakem (na náklady investora). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí TO. Před zasypáním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chráničky za účasti vedoucího TO nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.
 - 9) Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo pozemek SŽDC, který nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu.
 - 10) Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a pozemky SŽDC.
 - 11) Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez vědomí a souhlasu TO. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽDC OB1 část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.)
 - 12) Staveniště na pozemcích ČD a.s. a SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
 - 13) Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 - 14) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde ke znečištění šterkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.) bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
 - 15) Likvidaci případných odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
 - 16) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy.
 - 17) Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor SŽDC o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.
 - 18) Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být SŽDC předem písemně odsouhlaseny.
33. Při umístění a realizaci stavby budou splněny podmínky a požadavky vyjádřené ve stanovisku společnosti Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, 1. dodatek souhrnného stanoviska ze dne 25.10.2018 č.j. 27456/2018-SŽDC-OŘ HKR-NT, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace:
- 1) Během realizace stavby bude zhotovitelem zajištěn trvalý a bezpečný přístup do železniční stanice Mostek pro pěší i motorová vozidla včetně vozidel integrovaného záchranného systému.
34. Bude zajištěno, aby návrh dopravně inženýrského opatření v průběhu stavby zpracovaný v dalším stupni dokumentace (tj. dokumentace pro provádění stavby) byl předložen Policii ČR – dopravnímu inspektorátu v Trutnově, jako podklad pro vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

35. Po dobu stavby je zhotovitel stavby povinen řádně vést stavební deník. (Stavební deník vedený ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.)
36. Stavebník zajistí, aby byla na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
37. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 stavebního zákona zejména ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby či staveb sousedních atd..
38. Vlastníci a uživatelé nemovitostí stavbou dotčení budou omezeni ve výkonu svých práv jen v nezbytně nutné míře. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky a stavby uvedeny do původního stavu. Pokud to nebude možné nebo hospodářsky účelné, bude vlastníkově pozemku nebo stavby poskytnuta náhrada podle obecných předpisů o náhradě škody.
39. V době od zahájení do ukončení realizace stavby zajistí stavebník průjezdnost stavbou pro požární vozidla a vozidla rychlé záchranné služby ke stávajícím objektům.
40. Stavebník je povinen o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
41. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle ustanovení § 119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.
42. Stavebník je povinen před započítím užívání stavby zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Doklady o výsledcích zkoušek a měření budou předloženy stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
43. Před započítím užívání stavby bude provedena úspěšná zkouška vyhrazeného technického plynového zařízení potvrzená odborným závazným stanoviskem Technické inspekce České republiky. Stanovisko bude předloženo spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
44. Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže bude v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel.

Podmínky pro kácení dřevin:

1. Budou splněny podmínky stanovené v závazném stanovisku Obecního úřadu Mostek, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 12.11.2018 č.j.: oum/1233/201:
 - 1) Kácení dřevin (zapojeného porostu) je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
 - 2) Kácení je omezeno na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
 - 3) Při veškerých výkopových pracích při realizaci rekonstrukce VTL na trase Horní Brusnice – Mostek, bude postupováno v souladu s předloženými podmínkami uvedenými v inventarizaci zeleně – zpráva (list č. 2).
 - 4) Podle § 9 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., se žadateli ukládá náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy způsobené pokácením dřevin, a to výsadba vhodně zvolenými dřevinami do daného prostředí a prostoru a to v minimálním počtu 15 ks dle dohody s obcí Mostek, jelikož náhradní výsadba bude provedena pouze na pozemcích v majetku obce Mostek a to konkrétně na pozemkové parcele č. 833/2, která je součástí areálu autokempu Mostek. Náhradní výsadba na ostatním pozemkových parcelách jiných vlastníků se neukládá, a to z důvodů, že dřeviny požadované ke kácení, se nacházejí pouze v pracovním ochranném pruhu VTL a je tedy nezbytně nutné je před plánovanou rekonstrukcí odstranit, aby následně nebránily řádnému provozování daného plynového vedení. V žádném případě není tedy žádoucí, aby v tomto ochranném pásmu byly po provedené rekonstrukci vysazovány jakékoli dřeviny.
 - 5) Současně s tímto se ukládá žadateli povinnost následné péče o vysazené dřeviny po dobu minimálně 3 let od provedení náhradní výsadby, spočívající v zajištění kmene proti mechanickému poškození, jeho zalivce, včetně sledování zdravotního stavu vysazených dřevin a v případě uhynutí i jejich následnou výměnu.

Účastníci územního řízení dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterého zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná č.p. 505/2, 120 00 Praha 2-Nové Město
Jan Honců, nar. 09.07.1982, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek
Dagmar Honců, nar. 04.02.1989, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Pavel Víšek, nar. 15.07.1952, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek
Petr Víšek, nar. 17.12.1955, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek
Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka
Věra Prokopová, nar. 07.08.1963, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
Marie Sedláková, nar. 18.05.1949, Mostek č.p. 74, 544 75 Mostek
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Bořek Pač, nar. 13.02.1970, Mostek č.p. 24, 544 75 Mostek
Monika Wieserová, nar. 11.01.1974, Revoluční č.p. 249, 507 91 Stará Paka
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice
Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
Martin Jero, nar. 06.08.1973, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:

Dne 29.08.2018 podala společnost GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje společnost GridServices, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“ na pozemcích katastru nemovitostí: p.p.č. 617/1, 617/2, 618/1, 618/2, 618/3, 2412/3 v katastrálním území Horní Brusnice; p.p.č. 604/9, 604/12, 604/13, 789/1, 789/7, 789/8, 796/1, 796/26, 815/1, 820/4, 820/11, 820/12, 820/13, 820/15, 820/28, 820/31, 833/2, 833/4, 833/20, 835/1, 837, 846/1, 852, 854, 855/1, 855/2, 856/3, 964/2, 977/2, 979, 1053/1, 1370/13, 1370/14 v katastrálním území Mostek a na pozemcích zjednodušené evidence GP 845 Díl 1 a GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Po posouzení této žádosti stavební úřad dospěl k závěru, že žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad k řádnému posouzení navrhovaného záměru z hlediska zájmů sledovaných v řízení dle stavebního zákona. Proto stavební úřad opatřením ze dne 08.10.2018 č.j.: MUDK-VÚP/109676-2018/hlb33291-2018 vyzval k doplnění předložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. K doplnění požadovaných podkladů byla žadateli usnesením ze dne 08.10.2018 pod č.j.: MUDK-VÚP/109676-2018/hlb33291-2018 ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu stanovena lhůta do 31.12.2018 a současně stavební úřad v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do 31.12.2018.

Dne 27.12.2018 podala společnost GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje společnost GridServices, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 žádost o povolení odstranění stavby: „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“ na pozemcích katastru nemovitostí: p.p.č. 618/3 v katastrálním území Horní Brusnice; p.p.č. 604/9, 789/7, 796/26, 815/1, 820/4, 820/11, 820/12, 820/13, 820/15, 820/31, 833/2, 833/4, 835/1, 837, 846/1, 855/1, 855/2, 856/3, 964/2, 1053/1, 1370/13, 1370/14 v katastrálním území Mostek a na pozemcích zjednodušené evidence GP 845 Díl 1, GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.

Po prostudování žádostí dospěl stavební úřad k závěru, že se týkají téhož předmětu, věcně spolu souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby obě řízení byla spojena. Vzhledem k uvedenému stavební úřad

usnesením poznamenaným do spisu ze dne 21.01.2019 č.j. MUDK-VÚP/7736-2019/hlb33291-2018 rozhodl v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu o spojení obou řízení pro předmětnou stavbu. O této skutečnosti byl žadatel vyzooměn oznámením ze dne 21.01.2019 č.j. MUDK-VÚP/7826-2019/hlb33291-2018.

Dne 27.12.2018 pod č. případu 136784-18 žadatel částečně doplnil podklady požadované stavebním úřadem k doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad výše uvedené žádosti opětovně posoudil společně se všemi předloženými doklady a podklady včetně doplnění žádosti o uzemní rozhodnutí ze dne 27.12.2018 (č. př. 136784-18) a shledal, že žádosti spolu s přílohami neposkytují dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru z hlediska zájmů sledovaných ve společném řízení a byly zjištěny nové skutečnosti, které je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy nutné ze strany žadatele dokládat a proto stavební úřad v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 a § 128 odst. 4 stavebního zákona podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu žadatele opatřením ze dne 01.02.2019 č.j. MUDK-VÚP/8706-2019/hlb33291-2018 vyzval k doplnění údajů a podkladů k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a k žádosti o odstranění stavby. Zároveň stavební úřad žadateli usnesením ze dne 01.02.2019 č.j. MUDK-VÚP/8706-2019/hlb33291-2018 ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu do 15.04.2019 k doplnění požadovaných podkladů a současně v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do 15.04.2019.

Žadatel postupně doplnil podklady požadované stavebním úřadem ke společnému řízení a to dne 12.04.2019 (pod č. př. 33268-19) a dne 15.05.2019 (pod č. př. 42451-19).

V rámci doplnění žádosti o odstranění stavby byly upřesněny pozemky dotčené odstraněním. Odstranění stavby „Reko VTL Horní Brusnice-Mostek - PM 811500009689“ bude na pozemcích katastru nemovitostí: p.p.č. 618/3 v katastrálním území Horní Brusnice, p.p.č. 789/7, 796/26, 815/1, 820/4, 820/11, 820/12, 820/13, 820/15, 820/31, 833/2, 833/4, 835/1, 837, 846/1, 855/1, 855/2, 856/3, 964/2, 1053/1, 1370/13, 1370/14 v katastrálním území Mostek a pozemcích zjednodušené evidence: GP 845 Díl 1, GP 845 Díl 2 v katastrálním území Mostek. Dále žadatel určil pozemky katastru nemovitostí, které mají být užity k odstranění stavby: p.p.č. 2226 v katastrálním území Horní Brusnice, p.p.č. 604/9, 796/28, 820/14, 833/21, 846/2, 851/6, 973/1 v katastrálním území Mostek.

Stavební úřad opětovně posoudil, zda jsou žadatelem doloženy všechny podklady ke společnému řízení v souladu s ustanoveními § 86 a § 128 stavebního zákona.

Stavební úřad se zabýval otázkou dokládání souhlasů k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, k čemuž uvádí následující:

Ustanovení § 184a stavebního zákona stanovuje:

(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

(3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

(4) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně u postupů podle části třetí hlavy III a části čtvrté hlavy I, které nejsou správním řízením.

Stavební úřad v rámci posouzení zkonstatoval, že se jedná o záměr odstranění části stavby a umístění stavby plynovodu spadající do podskupiny B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 barů do 40 barů dle předpisu TPG 702 04.

Dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) se jedná o distribuční soustavu v plynárenství; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona stanovuje: Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výroby elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění.

Tímto je stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Stavební úřad došel k závěru, že pro předmětný záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem a žadatel v souladu s ustanovením § 184a odst. 3 stavebního zákona nemá povinnost dokládat souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Žadatel ke společnému řízení doložil podklady v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, a zároveň v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 stavebního zákona, tj. závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásů:

Výčet podkladů doložených ke společnému řízení

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko ze dne 27.03.2018 č.j.: KUKHK-7928/ZP/2018
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, závazné stanovisko ze dne 18.06.2018, č.j.: MUDK-OŽP/67341-2018/vit 21827-2018
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko k umístění stavby ze dne 07.11.2018 č.j. MUDK-OŽP/111984-2018/nyp37637-2018
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko k odstranění stavby ze dne 08.11.2018 č.j. MUDK-OŽP/116263-2018/nyp38858-2018
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, opravné stanovisko k odstranění stavby ze dne 12.02.2019 č.j. MUDK-ODP/15053-2019/fof3226-2019
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí ze dne 21.05.2018 č.j.: MUDK-ODP/58940-2018/kap 17979-2018 s nabytím právní moci dne 06.06.2018
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, sdělení ze dne 23.03.2018 č.j.: KHS HK 08487/2018/HOK.TU/Ší
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, vyjádření ze dne 27.03.2018 č.j.: HSHK-1210-2/2018
- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Josefově, vyjádření ze dne 05.03.2018 č.j.: NPÚ-362/18552/2018.
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, vyjádření ze dne 07.06.2018
- Obvodní báňský úřad, vyjádření ze dne 03.10.2018, zn. SBS 30781/2018/OBÚ-09/1
- Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, vyjádření ze dne 09.10.2018, sp. zn. V8-2018-219
- Obecní úřad Mostek, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 12.11.2018 č.j.: oum/1233/2018
- Policie České republiky, Územní odbor Trutnov, vyjádření ze dne 11.04.2018 č.j. KRPH-25640/Čj-2018-051006
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí ze dne 07.03.2018 č.j. PVZ/18/9992/Vn/0
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, vyjádření ze dne 07.06.2018 zn. SPU 274822/2018/Ly

- Obec Mostek, závazné stanovisko na úseku civilní ochrany obyvatelstva, ze dne 29.10.2019
- Obec Horní Brusnice, závazné stanovisko na úseku civilní ochrany obyvatelstva ze dne 14.11.2018
- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Josefově, vyjádření ze dne 05.03.2018 č.j.: NPÚ-362/18552/2018.
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, vyjádření ze dne 21.05.2018 č.j. LCR953/001256/2018
- Lesy České republiky, s.p., - Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, souhlas ze dne 19.03.2018 č.j. LCR172/685/2018
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko ze dne 25.06.2018 sp. zn. 2150/69357/2018-1150-OÚZ-PCE
- Drážní úřad, stavební sekce – územní odbor Praha, závazné stanovisko ze dne 26.02.2019 č.j. DUCR-10883/19/Bm
- Obec Horní Brusnice, souhlas s umístěním VTL plynovodu do účelové komunikace ze dne 07.02.2019
- Obec Mostek, vyjádření ze dne 06.03.2018 zn. OUM/00280/2018, vyjádření ze dne 10.10.2019 a vyjádření ze dne 29.10.2019
- Obec Horní Brusnice, stanovisko ze dne 02.01.2018 (*nenachází se žádné sítě v majetku obce*)
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, vyjádření k existenci sdělovacího vedení ze dne 19.02.2019 č.j.: KRP-12744-20/ČJ-2019-0500IT (*nenachází se*)
- ČEPS, a.s., vyjádření k existenci sítí ze dne 02.11.2018 zn. 0000021453 (*nenachází se*)
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 02.11.2018 zn. MW991011998799148 (*nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení této společnosti*)
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 02.11.2018 zn. E40340/18 (*nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou této společnosti*)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací ze dne 18.12.2017 č.j. 795175/17 (*nachází se*) a stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 08.02.2019 č.j.: POS 12/19
- České radiokomunikace, a.s., vyjádření k existenci podzemních sítí ze dne 05.11.2018 zn. UPTS/OS/205779/2018 (*nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením*)
- Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 02.11.2018 zn. 0200828254 (*nenachází se*)
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 13.05.2019 zn. 0101109751 (*střet – NN nadzemní síť, NN podzemní síť, VN nadzemní síť*) a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 03.09.2019 zn. 671/2019.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, sdělení o existenci sdělovacího vedení ze dne 19.02.2019 č.j.: KRP-12744-20/ČJ-2019-0500IT (*nenachází se*)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, vyjádření ze dne 26.04.2018 zn. SUSKHK/SSKHK/SS/4461/2018-Kr
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, vyjádření k odstranění stavby ze dne 15.03.2019 zn. ZN/624/SS/19
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 03.05.2018 zn. 5001701430 (*nachází se*) a odsouhlasení projektové dokumentace ze dne 21.08.2018 zn. 7700101103/rozs1
- Net4Gas, s.r.o., vyjádření ze dne 18.12.2017 zn. 10628/17/OVP/N (*nezasahuje*)
- Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, souhrnné stanovisko ze dne 01.06.2018 č.j. 17891/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT a 1. dodatek souhrnného stanoviska ze dne 25.10.2018 č.j. 27456/2018-SŽDC-OŘ HKR-NT

- ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 18.12.2017 č.j. 1201719351 (*dojde ke styku se sítí elektronických komunikací*) a souhrnné stanovisko ze dne 15.05.2018 zn. 05441/2018-O, které je přílohou stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Nad rámec podkladů vyžadovaných ustanoveními § 86 stavebního zákona, jako doklad splnění podmínek stanovených v jednotlivých vyjádřeních, žadatel doložil:

- Smlouvu o právu stavby a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitosti k pozemku p.p.č. 979 k.ú. Mostek se Správou silnic Královéhradeckého kraje (*doklad o splnění podmínky stanovené ve vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., ze dne 26.04.2018 zn. SUSKHK/SSKHK/SS/4461/2018-Kr*)
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 1370/14 k.ú. Mostek s Lesy České republiky, s.p. (*doklad o splnění podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe ze dne 21.05.2018 č.j. LCR953/001256/2018*)
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 618/1, 618/3 a 2412/3 k.ú. Horní Brusnice k.ú. Mostek s Lesy České republiky, s.p. (*doklad o splnění podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., - Lesní správa Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.03.2018 č.j. LCR172/685/2018*)
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.p.č. 604/9, 604/12 a 604/13 k.ú. Mostek se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace (*doklad o splnění podmínky stanovené ve vyjádření Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace ze dne 01.06.2018 č.j. 17891/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT*)

Žadatel ke společnému řízení doložil v souladu s ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona dokumentaci bouracích prací, v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část. Dokumentace jsou přehledné a zpracované oprávněnou osobou.

Stavební úřad zkonstatoval, že podklady předložené ke společnému řízení jsou kompletní, žádosti jsou úplné, obsahují předepsané přílohy ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 a § 128 odst. 1 stavebního zákona a stavební záměr je v souladu s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona.

Orgán územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem odboru výstavby a územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 07.11.2018 č.j. MUDK-OŽP/111984-2018/nyp37637-2018 na základě posouzení ve smyslu ustanovení § 96b stavebního zákona stanovisku stanovil uvedený záměr přípustným. Stavební úřad se s uvedeným stanoviskem ztotožnil.

Pro společné řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona pro území řízení a v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona dle ustanovení § 27 správního řádu pro odstranění stavby. Stavební úřad vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby vč. způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníci společného řízení jsou níže uvedení.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterého zastupuje GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek

Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice

Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (vlastník pozemků p.p.č. 618/1, 618/3, 2412/3 k.ú. Horní Brusnice, p.p.č. 1370/14 k.ú. Mostek)

- Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná č.p. 505/2, 120 00 Praha 2-Nové Město (vlastník pozemků p.p.č. 852, 854 k.ú. Mostek)
- Jan Honců, nar. 09.07.1982, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník pozemků p.p.č. 835/1 a 837 k.ú. Mostek)
- Dagmar Honců, nar. 04.02.1989, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník pozemků p.p.č. 835/1 a 837 k.ú. Mostek)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 (vlastník pozemku p.p.č. 979 k.ú. Mostek)
- Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek (vlastník pozemků p.p.č. 789/1, 789/7, 789/8, 820/13, 833/2, 833/4, 833/20, 855/1, 964/2, 977/2, 1053/1 k.ú. Mostek, oprávněný z věcného břemene k pozemkům p.p.č. 604/9, 820/4, 835/1, 837 k.ú. Mostek)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník pozemkům p.p.č. 796/1, 815/1, 820/12, 820/31, 1370/13, GP 845 díl 2 k.ú. Mostek, oprávněný z předkupního práva k pozemku p.p.č. 796/26 k.ú. Mostek)
- Pavel Víšek, nar. 15.07.1952, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek (vlastník pozemku p.p.č. 796/26 k.ú. Mostek)
- Petr Víšek, nar. 17.12.1955, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek (vlastník pozemku p.p.č. 796/26 k.ú. Mostek)
- Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka (vlastník pozemků p.p.č. 855/2 a 856/3 k.ú. Mostek)
- Věra Prokopová, nar. 07.08.1963, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník pozemků p.p.č. 820/11 a 820/15 k.ú. Mostek)
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10 (oprávněný ze zástavního práva k pozemkům p.p.č. 835/1, 837 k.ú. Mostek)
- Marie Sedláková, nar. 18.05.1949, Mostek č.p. 74, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.p.č. 604/9 k.ú. Mostek)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (oprávněný z věcného břemene k pozemkům p.p.č. 979, 964/2, 789/7 k.ú. Mostek)
- Bořek Pač, nar. 13.02.1970, Mostek č.p. 24, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.p.č. 796/1 k.ú. Mostek)
- Monika Wieserová, nar. 11.01.1974, Revoluční č.p. 249, 507 91 Stará Paka (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.p.č. 796/1 k.ú. Mostek)
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (vlastník pozemků p.p.č. 604/9, 604/12, 604/13 k.ú. Mostek)
- Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice (vlastník pozemků p.p.č. 617/1, 617/2, 618/2 k.ú. Horní Brusnice)
- Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 (vlastník pozemků p.p.č. 846/1 a GP 845 díl 1 k.ú. Mostek)
- Martin Jero, nar. 06.08.1973, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3 (vlastník pozemků p.p.č. 820/4 a 820/28 k.ú. Mostek, oprávněný z věcného břemene k pozemku p.p.č. 604/9 k.ú. Mostek)

Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2226 k.ú. Horní Brusnice)
- Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 616 k.ú. Horní Brusnice)

- Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 820/19, 833/16, 833/21, 850, 851/5, 971, 972 k.ú. Mostek, oprávněný z věcného břemene k sousedním pozemkům p.p.č. 800, 835/2 k.ú. Mostek)
- Stanislav Marcin, nar. 27.03.1982, Mostek č.p. 44, 544 75 Mostek (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 800 k.ú. Mostek)
- Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice (oprávněný ze zástavního práva k sousednímu pozemku p.p.č. 800 k.ú. Mostek)
- Jan Honců, nar. 09.07.1982, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 833/3 a 835/2 k.ú. Mostek)
- Dagmar Honců, nar. 04.02.1989, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 833/3 a 835/2 k.ú. Mostek)
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10 (oprávněný ze zástavního práva k sousedním pozemkům p.p.č. 833/3, 835/2 k.ú. Mostek)
- Miluše Svědřihová, nar. 18.04.1974 Dolní Brusnice č.p. 65, 544 72 Bílá Třemešná (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 839/1 k.ú. Mostek)
- Karel Bařinka, nar. 01.05.1951, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku p.p.č. 839/1 k.ú. Mostek)
- Jana Bařinková, nar. 17.04.1952, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku p.p.č. 839/1 k.ú. Mostek)
- Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 846/2 k.ú. Mostek)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (vlastník sousedních pozemků st.p.č. 641, p.p.č. 820/14 a 855/3 k.ú. Mostek)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 820/33 k.ú. Mostek)
- Pavel Víšek, nar. 15.07.1952, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 796/24 a 796/27 k.ú. Mostek)
- Petr Víšek, nar. 17.12.1955, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 796/25 a 796/28 k.ú. Mostek)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (oprávněný z předkupního práva k sousedním pozemkům p.p.č. 796/24, 796/25, 796/27 a 796/28 k.ú. Mostek)
- ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (správce technické infrastruktury)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov (vlastník technické infrastruktury)

Stanovení okruhu účastníků řízení o povolení odstranění stavby:

Účastník řízení o povolení odstranění stavby v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jakožto žadatel:

- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterého zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Účastník řízení o povolení odstranění stavby v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jakožto vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 618/3 k.ú. Horní Brusnice a p.p.č. 1370/14 k.ú. Mostek)
- Jan Honců, nar. 09.07.1982, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 835/1 a 837, k.ú. Mostek)
- Dagmar Honců, nar. 04.02.1989, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 835/1 a 837, k.ú. Mostek)

- Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 789/7, 820/13, 833/2, 833/4, 855/1, 964/2, 1053/1 k.ú. Mostek, oprávněný z věcného břemene k pozemkům dotčeným odstraněním stavby p.p.č. 820/4, 835/1, 837, k.ú. Mostek)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 815/1, 820/12, 820/31, 1370/13, GP 845 díl 2 k.ú. Mostek, oprávněný z předkupního práva k pozemku p.p.č. 796/26 k.ú. Mostek)
- Pavel Víšek, nar. 15.07.1952, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek (vlastník pozemku dotčeného odstraněním stavby p.p.č. 796/26 k.ú. Mostek)
- Petr Víšek, nar. 17.12.1955, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek (vlastník pozemku dotčeného odstraněním stavby p.p.č. 796/26 k.ú. Mostek)
- Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 855/2 a 856/3 k.ú. Mostek)
- Věra Prokopová, nar. 07.08.1963, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 820/11 a 820/15 k.ú. Mostek)
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10 (oprávněný ze zástavního práva k pozemkům dotčeným odstraněním stavby p.p.č. 835/1 a 837, k.ú. Mostek)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (oprávněný z věcného břemene k pozemkům dotčeným odstraněním stavby p.p.č. 964/2, 789/7 k.ú. Mostek)
- Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 (vlastník pozemků dotčených odstraněním stavby p.p.č. 846/1 a GP 845 díl 2 v k.ú. Mostek)
- Martin Jero, nar. 06.08.1973, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3 (vlastník pozemku dotčeného odstraněním stavby p.p.č. 820/4 k.ú. Mostek)

Účastník řízení o povolení odstranění stavby v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, jakožto osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 604/9 k.ú. Mostek)
- Obec Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 833/16, 833/21, 851/6, 977/2 k.ú. Mostek, oprávněný z věcného břemene k sousedním pozemkům p.p.č. 604/9, 835/2 k.ú. Mostek)
- Martin Jero, nar. 06.08.1973, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3 (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.p.č. 604/9 k.ú. Mostek)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2226 k.ú. Horní Brusnice a p.p.č. 973/1 k.ú. Mostek)
- Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 846/2 k.ú. Mostek)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 820/14, 855/3 k.ú. Mostek)
- Petr Víšek, nar. 17.12.1955, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek (vlastník sousedních pozemků p.p.č. 796/25, 796/28 k.ú. Mostek)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (oprávněný z předkupního práva k sousedním pozemkům p.p.č. 796/25 a 796/28 k.ú. Mostek)
- Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná č.p. 505/2, 120 00 Praha 2-Nové Město (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 854 k.ú. Mostek)
- Jan Honců, nar. 09.07.1982, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 835/2 k.ú. Mostek)
- Dagmar Honců, nar. 04.02.1989, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 835/2 k.ú. Mostek)
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10 (oprávněný ze zástavního práva k sousednímu pozemku p.p.č. 835/2 k.ú. Mostek)

- Marie Sedláková, nar. 18.05.1949, Mostek č.p. 74, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku p.p.č. 604/9 k.ú. Mostek)
- Miluše Svědřihová, nar. 18.04.1974, Dolní Brusnice č.p. 65, 544 72 Bílá Třemešná (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 839/1 k.ú. Mostek)
- Karel Bařinka, nar. 01.05.1951, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku p.p.č. 839/1 k.ú. Mostek)
- Jana Bařinková, nar. 17.04.1952, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek (oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku p.p.č. 839/1 k.ú. Mostek)
- Dominika Vejskalová, nar. 21.07.1994, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 846/2 k.ú. Mostek)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (vlastník technické infrastruktury)
- ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (správce technické infrastruktury)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov (vlastník technické infrastruktury)

Vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a k sousedním pozemkům a stavbám, která mohou být rozhodnutím přímo dotčena, ověřil stavební úřad výpisem z katastru nemovitostí.

Stavební úřad opatřením ze dne 22.05.2019 č.j. MUDK-VÚP/44613-2019/hlb33291-2018 oznámil podle ustanovení § 47 správního řádu v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů zahájení společného řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a veřejnosti a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.06.2019. Konání veřejného ústního jednání bylo nařízeno v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona z důvodu umístování záměru v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Obec Horní Brusnice nemá vydaný územní plán, pro území obce bylo dne 25.01.2012 vydáno Zastavěné území Horní Brusnice opatřením obecné povahy s účinností od 12.02.2012.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání, a po tuto dobu bylo umožněno nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům bylo oznámení o zahájení řízení doručeno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě, jelikož se nejedná o řízení s velkým počtem účastníků.

Žadatel byl v oznámení o zahájení řízení vyzván podle § 87 odst. 2 stavebního zákona k vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na místě stanoveném stavebním úřadem, a to do doby konání veřejného ústního jednání.

V oznámení o zahájení společného řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o možnosti uplatnění námitek, závazných stanovisek a připomínek v souladu s ustanovením § 89 stavebního zákona.

V oznámení o zahájení společného řízení stavební úřad uvedl, že v případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků společného řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou na stavební úřad. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.

Oznámení o zahájení společného řízení obsahovalo informace v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z důvodu povolování kácení dřevin pro účely povolovaného stavebního záměru v územním řízení. Stavební úřad rovněž sdělil, že oznámení o zahájení společného řízení je současně informací dle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Oznámení též obsahovalo informaci, že na řízení ve věci výše uvedené stavby se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Účastníkům společného řízení byla ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v délce 5 pracovních dnů ode dne konání veřejného ústního jednání.

Veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě konaného dne 27. června v 9:30 hodin se zúčastnili: Tomáš Drtina, Petr Mačica, Petr Vondráček, jakožto zástupci žadatele, Jiří Vojtíšek, starosta obce Horní Brusnice a Ivana Brdičková, zástupce obce Mostek. O průběhu veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. Zúčastnění byli poučeni zejména o možnosti uplatnění námitek. Při veřejném ústním jednání zúčastnění neměli námítky k projednávanému záměru.

Splnění povinnosti vyvěšení informace ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona byla ověřena stavebním úřadem a doložena fotodokumentací, která je součástí spisu.

V provedeném společném řízení se účastenství v řízení nad rámec okruhu účastníků stanovených stavebním úřadem nikdo nedomáhal, rovněž žádné občanské sdružení svou účast v tomto společném řízení neoznámilo.

Součástí povolovaného stavebního záměru v územním řízení je kácení dřevin pro stavební účely.

Dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.

K povolovanému stavebnímu záměru bylo předloženo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny Obecního úřadu Mostek ze dne 12.11.2018 č.j.: oum/1233/2018. Stavební úřad převzal toto závazné stanovisko do výrokové části č. II - výrok o vydání územního rozhodnutí a podmínky závazného stanoviska zahrnul do podmínek tohoto výroku včetně uložení přiměřené náhradní výsadby a následné péče, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování.

Dne 10.09.2019 byl žadatelem doplněn souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.09.2019 č.j. 671/2019, který nahrazuje předchozího souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu ze dne 18.06.2018 č.j. 494/201 a to z důvodu pozbytí jeho platnosti. Stavební úřad tyto dokumenty vyhodnotil jako shodné a zkonstatoval, že se nejedná o nový podklad, se kterým by bylo nutné účastníky řízení seznamovat dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Spolu se žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel požádal z ekonomických a provozních důvodů o stanovení platnosti územního rozhodnutí na 5 let, čemuž stavební úřad vyhověl.

Závěr:

Stavební úřad posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádosti a připojené podklady ve společném řízení dle ustanovení § 76, § 79 a § 103 stavebního zákona, dle ustanovení § 84 až § 92 a § 128 stavebního zákona a dle ustanovení § 140 správního řádu, projednal jej s účastníky společného řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební záměr je v souladu požadavky ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona.

Ke společnému řízení byly předloženy všechny podklady vyžadované stavebním zákonem, zejména dle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona. Z předložené dokumentace je zřejmé, že stavební záměr je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména s obecnými požadavky na využívání území, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stanoviska dotčených orgánů nebyla záporná ani protichůdná.

Požadavky, které byly obsaženy v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních správců sítí dopravní a technické infrastruktury, stanovené k zajištění ochrany těchto sítí, byly rovněž zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Podmínky, které byly vypořádány před oznámením zahájení společného řízení, stavební úřad do podmínek rozhodnutí nezahrnul. Jedná se zejména o požadavky doložení smluv o smlouvách budoucích, které žadatel předložil nad rámec podkladů požadovaných ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona. Výčet doložených smluv je uveden výše v odůvodnění.

Odstranění a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Ke stavebnímu záměru bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování podle ustanovení § 96b stavebního zákona.

Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a na základě souhlasných stanovisek dotčených orgánů dospěl k závěru, že stavba nebude negativně ovlivňovat okolní prostředí.

Žádné námitky ani připomínky nebyly v průběhu řízení uplatněny, do spisové dokumentace rovněž žádná ze zúčastněných osob nenahlížela.

Stavební úřad v provedeném společném řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, a proto vyhověl žádosti a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výrocích tohoto rozhodnutí, za podpory ustanovení ve výrocích uvedených.

Ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona se jedná o stavbu uvedenou v ustanovení §103 odst.1 písm. e) bodu 6 stavebního zákona, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit a dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Na základě odůvodněné žádosti byla v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovena doba platnosti územního rozhodnutí 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto společného rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti výroku č. I – rozhodnutí o povolení odstranění části stavby mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Proti výroku č. II – územní rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle ustanovení § 140 odst. 7 správního řádu, pokud se výroky společných rozhodnutí podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Oba výroky společného rozhodnutí se vzájemně podmiňují.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného rozhodnutí zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a jedno vyhotovení ověřené dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Holubcová
odborná referentka

Grafická příloha:

Situační výkres širších vztahů

Správní poplatek:

Poplatek za vydání rozhodnutí stanovený dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jako součet položky 17 bodu 1. písm. e) a položky 18 bodu 12 v souladu s poznámkou č. 5 sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 04.09.2019.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obecní úřad Horní Brusnice a Obecní úřad Mostek tímto stavební úřad žádá o vyvěšení tohoto společného rozhodnutí – veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15- ti dnů. Po sejmutí žádá o vrácení tohoto společného rozhodnutí – veřejné vyhlášky, na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto společné rozhodnutí – veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Doručí se:

veřejnost :

(veřejná vyhláška)

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Obecní úřad Horní Brusnice, Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice

Obecní úřad Mostek, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek

žadatel:

(datová schránka)

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ostatní účastníci:

(doporučeně do vlastních rukou, datová schránka)

Stanislav Marcin, Mostek č.p. 44, 544 75 Mostek

Miluše Svědihrová, Dolní Brusnice č.p. 65, 544 72 Bílá Třemešná

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Karel Bařinka, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek

Jana Bařinková, Mostek č.p. 4, 544 75 Mostek

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná č.p. 505/2, 120 00 Praha 2-Nové Město

Jan Honců, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek

Dagmar Honců, Mostek č.p. 5, 544 75 Mostek

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Dominika Vejskalová, Drtinova č.p. 306/74, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Obec Mostek, IDDS: 8ribcna

sídlo: Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Martin Jero, Mostak č.p. 50, 544 75 Mostek

trvalý pobyt: Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Pavel Víšek, Mostek č.p. 80, 544 75 Mostek

Petr Víšek, Mostek č.p. 150, 544 75 Mostek

Římskokatolická farnost Pecka, Pecka č.p. 50, 507 82 Pecka

Věra Prokopová, Březinova č.p. 1369, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10

Marie Sedláková, Mostek č.p. 74, 544 75 Mostek

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Bořek Pač, Mostek č.p. 24, 544 75 Mostek

Monika Wieserová, Revoluční č.p. 249, 507 91 Stará Paka

Obec Horní Brusnice, IDDS: 8iqbd8c

sídlo: Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucccjhj

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

dotčené orgány

Obecní úřad Mostek, ochrana přírody a krajiny, civilní ochrana, IDDS: 8ribcna

sídlo: Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek

Obecní úřad Horní Brusnice, civilní ochrana, IDDS: 8iqbd8c

sídlo: Horní Brusnice č.p. 284, 544 74 Horní Brusnice

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha 2

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS:
gf9adwf

sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2

na vědomí:

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

a.a.

Grafická příloha společného rozhodnutí ze dne 16.09.2019 č.j. MUDK-VÚP/70799-2019/hlb33291-2018 – Situační výkres širších vztahů

